

PLECHY ČIERNE, VALCOVÉ ZA STUDENA

| Názov | Hrúbky mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Šírka mm | Dĺžka mm |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| Plech čierny | 0,50 - 2,00 | RSt 13 | 11 301.21 | 750 - 1500 | 1000 - 4000 |
| Plech čierny | 0,50 - 2,00 | St 14 | 11 305.21 | 750 - 1500 | 1000 - 4000 |
| Plech čierny | 0,50 - 2,00 | St 12 | 11 321.21 | 750 - 1500 | 1000 - 4000 |
| Plech čierny | 0,50 - 2,00 | - | 11 331.21 | 750 - 1500 | 1000 - 4000 |
| Plech čierny | 0,50 - 2,00 | St 37 - 2G | 11 375.21 | 750 - 1500 | 1000 - 4000 |

PLECHY ČIERNE, VALCOVÉ ZA TEPLA

| Názov | Hrúbky mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Šírka mm | Dĺžka mm |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| Plech čierny | 2,00 - 13,00 | RSt 37-2 | 11 375.1 | 750 - 1500 | 1000 - 6000 |
| Plech čierny | 2,50 - 13,00 | St 52-3 | 11 523.1 | 750 - 1500 | 1000 - 6000 |

PLECHY ČIERNE, VALCOVÉ ZA TEPLA - hrubé

| Názov | Hrúbky mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Šírka mm | Dĺžka mm |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Plech čierny | 4,00 - 160,00 | RSt 37-2 | 11 375.1 | 1000 - 3600 | 1500 - 12000 |
| Plech čierny | 4,00 - 160,00 | St 52-3 | 11 523.1 | 1000 - 3600 | 1500 - 12000 |

PLECHY ČIERNE, VALCOVÉ ZA TEPLA, VZOROVANÉ

| Názov | Hrúbky mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Šírka mm | Dĺžka mm |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Plech čierny | 3,00 - 12,00 | RSt 37-2 | 11 375.1 | 1000 - 1500 | 2000 - 6000 |

TYČ KRUHOVÉ, VALCOVANÉ ZA TEPLA

| Názov | Priemer mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Tyč kruhová | 6,00 - 200,00 | St 37 - 2 | 11 373 | 6000, 12000 |
| Tyč kruhová | 6,00 - 200,00 | RSt 37 - 2 | 11 375 | 6000, 12000 |
| Tyč kruhová | 6,00 - 200,00 | St 52 - 3 | 11 523 | 6000, 12000 |
| Tyč kruhová | 6,00 - 200,00 | St 60 - 2 | 11 600 | 6000, 12000 |
| Tyč kruhová | 6,00 - 200,00 | CK 45 | 12 050 | 6000, 12000 |

TYČ ŠTVORCOVÉ, VALCOVANÉ ZA TEPLA

| Názov | Men. rozmer mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Tyč štvorcová | 8,00 - 40,00 | St 37 - 2 | 11 373 | 6000 |
| Tyč štvorcová | 8,00 - 40,00 | RSt 37 - 2 | 11 375 | 6000 |
| Tyč štvorcová | 8,00 - 40,00 | St 52 - 3 | 11 523 | 6000 |
| Tyč štvorcová | 8,00 - 40,00 | St 60 - 2 | 11 600 | 6000 |
| Tyč štvorcová | 8,00 - 40,00 | CK 45 | 12 050 | 6000 |

TYČE PLOCHÉ, VALCOVANÉ ZA TEPLA

| Názov | Rozmery mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Tyč plochá | 12x5 - 150x50 | St 37 - 2 | 11 373 | 6000 |
| Tyč plochá | 12x5 - 150x50 | RSt 37 - 2 | 11 375 | 6000 |
| Tyč plochá | 12x5 - 150x50 | St 52 - 3 | 11 523 | 6000 |

TYČE PRIEREZU U, VALCOVANÉ ZA TEPLA

| Názov | Označenie | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Tyč prierezu U | U50 - U400 | St 37 - 2 | 11 373 | 6000 |
| Tyč prierezu U | U50 - U400 | RSt 37 - 2 | 11 375 | 6000 |
| Tyč prierezu U | U50 - U400 | St 52 - 3 | 11 523 | 6000 |

TYČE PRIEREZU I, VALCOVANÉ ZA TEPLA

| Názov | Označenie | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Tyč prierezu I | I 80 - I 500 | St 37 - 2 | 11 373 | 6000 |
| Tyč prierezu I | I 80 - I 500 | RSt 37 - 2 | 11 375 | 6000 |
| Tyč prierezu I | I 80 - I 500 | St 52 - 3 | 11 523 | 6000 |

TYČE PRIEREZU ROVNORAMENNÉ L, VALCOVANÉ ZA TEPLA

| Názov | Men. rozmer mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| L rovnoramenné | 20 - 200 | St 37 - 2 | 11 373 | 6000, 12000 |
| L rovnoramenné | 20 - 200 | RSt 37 - 2 | 11 375 | 6000, 12000 |
| L rovnoramenné | 20 - 200 | St 52 - 3 | 11 523 | 6000, 12000 |

TYČE PRIEREZU NEROVNORAMENNÉ L, VALCOVANÉ ZA TEPLA

| Názov | Men. rozmer mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| L nerovnoramenné | 30x20 - 250x90 | St 37 - 2 | 11 373 | 6000, 12000 |
| L nerovnoramenné | 30x20 - 250x90 | RSt 37 - 2 | 11 375 | 6000, 12000 |
| L nerovnoramenné | 30x20 - 250x90 | St 52 - 3 | 11 523 | 6000, 12000 |

TYČE ŠTVORCOVÉ, ŤAHANÉ

| Názov | Men. rozmer mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Tyč štvorcová ťahaná | 8,00 - 40,00 | St 37 - 2 | 11 373 | 3000 |
| Tyč štvorcová ťahaná | 8,00 - 40,00 | St 52 - 3 | 11 523 | 3000 |
| Tyč štvorcová ťahaná | 8,00 - 40,00 | - | 11 109 | 3000 |
| Tyč štvorcová ťahaná | 8,00 - 40,00 | CK 45 | 12 050 | 3000 |

TYČE ŠESTHRANNÉ, ŤAHANÉ



| Názov | Men. rozmer mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Tyč šesthr. ťahaná | 6,00 - 36,00 | St 37 - 2 | 11 373 | 3000 |
| Tyč šesthr. ťahaná | 6,00 - 36,00 | St 52 - 3 | 11 523 | 3000 |
| Tyč šesthr. ťahaná | 6,00 - 36,00 | - | 11 109 | 3000 |
| Tyč šesthr. ťahaná | 6,00 - 36,00 | CK 45 | 12 050 | 3000 |

TYČE KRUHOVÉ, ŤAHANÉ



| Názov | Priemer mm | Akosť ocele DIN | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Tyč kruhová ťahaná | 4,00 - 50,00 | St 37 - 2 | 11 373 | 3000 |
| Tyč kruhová ťahaná | 6,00 - 36,00 | St 52 - 3 | 11 523 | 3000 |
| Tyč kruhová ťahaná | 6,00 - 36,00 | - | 11 109 | 3000 |
| Tyč kruhová ťahaná | 6,00 - 36,00 | CK 45 | 12 050 | 3000 |

RÚRY KRUHOVÉ



| Názov | Priemer mm | Priemer palce | Hrúbka steny mm | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Pozdĺžne zvarané, závitové | 10,00 - 100,00 | 3/8 - 4 | 2,35 - 4,05 | 11 343 | 6000 |
| Valcované za tepla | 21,3 - 273,00 | - | 2,60 - 36,00 | 11 353 | 6000 |

RÚRY ŠTVORHRANNÉ ŠTVORCOVÉ (Jäkl)



| Názov | Rozmer a mm | | Hrúbka steny mm | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|--------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Štvorcový prierez | 15,00 - 100,00 | | 1,00 - 3,00 | 11 343 | 6000 |
| Štvorcový prierez | 15,00 - 100,00 | | 1,00 - 3,00 | 11 373 | 6000 |

RÚRY ŠTVORHRANNÉ OBDĹŽNIKOVÉ (Jäkl)



| Názov | Rozmer a mm | Rozmer a mm | Hrúbka steny mm | Akosť ocele STN | Výrobné dĺžky* mm |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Obdĺžnikový prierez | 18,00 - 120,00 | 12,00 - 100,00 | 1,00 - 3,00 | 11 343 | 6000 |
| Obdĺžnikový prierez | 18,00 - 120,00 | 12,00 - 100,00 | 1,00 - 3,00 | 11 373 | 6000 |

